TEHLİKELİ MADDE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

AMAÇ

Fraport TAV Airport' ta tehlikeli madde faaliyet belgesine istinaden; kullanılan mevcut tüm tehlikeli maddelerin envanterinin çıkarılması, tanımlanması, alımı, boşaltılması, şirket faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıklarının paketlenmesi ve gönderilmesi süreçlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

1. KAPSAM

Bu prosedür Fraport TAV Airport' ta tüm kullanılan tehlikeli maddeleri ve kullanıcılarını kapsar

2. TANIMLAR

Fraport TAV : Fraport TAV Airport, Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş.'yi ifade eder.

İşletme : Kamu kurum ve kuruluşları da dâhil olmak üzere, kâr amacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel kişileri,

Bölge Müdürlüğü : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerini,

İdare : Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

ADR : Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,

Tehlikeli madde : ADR Bölüm 3.2'deki Tablo A'da yer alan tehlikeli maddeleri,

MSDS : Ürün Güvenlik Bilgi Formunu

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) : Yönetmelik kapsamında yer alan tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelerin, sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin tespitinin yapılabilmesi ve işletmelerin kayıt altına alınması amacıyla Bölge Müdürlüklerince düzenlenen belgeyi,

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) : İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR Bölüm 1.8.3'te belirtilen ve alması gereken eğitime istinaden Bakanlıkça yetkilendirilmiş gerçek kişiyi,

Alıcı : Taşıma evrakı, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi veya taşıma senedinde belirtilen tehlikeli maddenin teslim edileceği işletmeyi veya taşıma işlemi, taşıma sözleşmesi olmadan gerçekleştiriliyorsa, varış noktasında tehlikeli malların idaresini üstüne alacak işletmeyi,

Boşaltan : Tehlikeli madde yüklü konteyneri, çok elemanlı gaz konteynerini, tank konteynerini, portatif tankı bir araçtan indiren; paketli tehlikeli maddeleri ve portatif tankları bir araç veya konteynerden indiren; bir tüplü gaz tankerinden, çok elemanlı gaz konteynerinden, bir araçtan veya dökme yük taşıyan konteynerden boşaltan işletmeyi,

Gönderen	: Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli maddeleri gönderen işletmeyi veya taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa, sözleşmede "Gönderen" olarak belirtilen kişiyi,
Paketleyen	: Tehlikeli maddeleri, büyük paketler ve orta boy hacimli konteynerler de dahil olmak üzere, değişik cinsteki kaplara yerleştiren ve gerektiğinde paketleri taşınmak üzere hazır hale getiren işletmeleri,
Yönetmelik	: Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğini, ifade eder.

Bu prosedürde yer alan ancak tanımlar kısmında tanımlanmayan ifadeler için ADR ve ulusal mevzuatta belirtilen tanımlar esas alınır.

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Madde Taşımacılığına İlişkin İşletme Denetimleri Genelgesi ve Ekleri

Tehlikeli Maddelerin Karayolu Taş. Sürecinde Görev Alacak Kişilerin Eğitimi Hakkında Yönerge

Tehlikeli Madde Faaliyetlerinde Görevli Personel Listesi

ADR Bölüm 5.4.3 Yazılı Talimat

Çevresel Olay Kayıt Formu

Tehlikeli Madde Envanter Listesi

Tehlikeli Madde Faaliyet Talimatı

Tehlikeli Madde Yönetim Planı

Tehlikeli Atık Yönetim Planı

Tehlikeli Malzeme Genel Talimatı

Dökülme, Sızıntı Müdahale Planı

Ürün Güvenlik Bilgi Formları (MSDS)

Depo İşlemleri ve Stok Kontrol Talimatı

Kişisel Koruyucu Malzeme Kullanım Talimatı

4. FAALİYET AKIŞI

5.1. TEHLİKELİ MADDE ENVANTERİ HAZIRLANMASI

Fraport TAV Antalya Havalimanı terminal binaları ve yardımcı tesislerin işletilmesini gerçekleştirmektedir. Fraport TAV TMFB'ye göre tehlikeli maddelerin alıcısı ve boşaltanı; şirket faaliyetleri sonucu ortaya çıkan tehlikeli atıklarının pakaetleyeni ve gönderenidir.

TMGD tarafından terminal işletme faaliyetlerinde kullanılan ürünlerin kontrolü yapılarak, bu ürünlerden tehlikeli madde olanlar ayrılır. Tedarikçi firmalardan ürünlerin MSDS'leri alınarak, MSDS formları bölüm 14 incelenerek UN numarası varsa tehlikeli madde envanterine eklenir.

Tehlikeli maddeler stok kodlu ürünler olup, giriş ve çıkışlar depo programı üzerinden takip edilmektedir. Faaliyet raporuna konu alınan ve boşaltılan ürün miktarları bu programdan elde edilmektedir. TMGD depodan elde edilen verilerin tehlikeli madde sınıflandırmasını yaparak, faaliyet raporu hazırlar. Yeni bir tehlikeli madde ekleneceği zaman ürünün sınıflandırması TMGD tarafından yapılarak envantere dahil edilir. Envantere göre tehlikeli maddelerin MSDS'leri tehlikeli maddelerin bulunduğu alanlarda bulundurulur. MSDS'lere şirket intranet dokümanlarında ve klasörlerde soft halde bulunur.

Envanterde aşağıdaki bilgiler yer alır.

Alınan-Boşaltılan Tehlikeli Madde Envanterinde Yer Alanlar

- SAP Kodu
- Ürün Ticari İsmi
- UN Numarası
- UN Açıklaması
- Tehlikeli Madde Sınıfı
- Muafiyet Açıklaması
- Kullanım Amacı
- Tehlikeli Madde Alım Şekli (Ambalaj/Tank/Dökme)

Paketlenen-Gönderilen Tehlikeli Madde Envanterinde Yer Alanlar

- ÇYS Atık Kodu
- ÇYS Tanımı
- UN Numarası
- UN Açıklaması
- Tehlikeli Madde Sınıfı
- Muafiyet Açıklaması
- Tehlikeli Madde Alım Şekli (Ambalaj/Tank/Dökme)

5.2. TEHLİKELİ MADDELERİN ALINMASI/BOŞALTILMASI

5.2.1. Tehlikeli maddelerin işletmeye kabulü depo personeli tarafından tehlikeli malzeme genel talimatı ve tehlikeli madde faaliyet talimatına göre yapılır.

5.2.2. Alıcı olarak zorlayıcı nedenler olmadıkça malların kabulünü geciktirmemekle ve boşaltma işlemi tamamlandıktan sonra kendisiyle ilgili ADR zorunluluklarının yerine getirildiğini doğrular.

5.2.3. Ambalaj, tank veya araç üzerindeki bilgiler ile taşıma belgesindeki ilgili bilgileri karşılaştırarak doğru maddelerin boşaltıldığını araştırır, tespit eder.

5.2.4. Ambalajlı gelen ürünlerin ADR lisanslı ambalaj olup olmadığı kontrol edilir.

5.2.5. Boşaltma öncesinde ve esnasında, ambalajların, tankın, aracın boşaltma işlemini tehlikeye sokacak şekilde zarar görüp görmediğini kontrol etmek. Böyle bir durum olduğunda, gerekli önlemler alınana kadar boşaltmanın gerçekleşmemesi sağlar. Boşaltmayı engelleyecek bir durum söz konusu ise çevresel olay kayıt formu tutar ve ilgilileri bilgilendirir.

5.2.6. Dökülme ve sızıntı olmasında dökülme sızıntı planına göre, ilgili ekipmanlar ile müdahale edilmesini sağlar. İşlemler sonrası araçta ve mahalin tehlikeli maddelerden arındığını kontrol eder.

5.2.7. Tankla alevlenebilir sıvı (motorin) alımı esnasında araç ve boşaltım yapılan tank arasına topraklama kablosunun bağlandığını teyit eder.

5.2.8. İşletme personeli tehlikeli madde alıcı-boşaltan kontrol formu düzenleyerek kayıt altına alır.

5.3. TEHLİKELİ MADDE/ATIK PAKETLENMESİ/GÖNDERİLMESİ

5.3.1. Fraport TAV olarak tehlikeli madde paketleme ve gönderimi faaliyetinde tehlikeli atıklar paketlemesi ve gönderimi yapılmaktadır.

5.3.2. Taşıma Çevre Bakanlığı lisanslı atık taşıma işletmelerine yaptırılır. Taşıma yaptırılan işletmelerin listesi tutulur.

5.3.3. Taşıma yaptırılan araçların ADR/Taşıt uygunluk belgesi kontrol edilir. Araçların işaret-etiket-levha kontrolleri yapılır.

5.3.4. Atık yağ ve antifiriz (sıvı) atıkların ADR lisanslı ambalajlarda gönderilir.

5.3.5. Tehlikeli madde ve atıkların bertaraf edilmeleri, ilgili her tehlikeli ve kimyasal maddenin firmasınca belirtilen öneriler dikkate alınır.

5.3.6. Fraport TAV'da sorumluluğundaki hiçbir birimde kimyasal madde atıkları kanalizasyon sistemine verilmez. Kullanılmış tehlikeli atıklar Atık Yönetim Planı'na göre uzaklaştırılır.

5.3.7. Tehlikeli atıklar atık kodlarına göre tehlikeli atık geçici depolama alanına getirilir. Burada ürün boş ambalajı, dolu ambalaj, çember kapaklı variller, kutulara ambalajlama ve etiketleme yapılır. Ambalaj kontrolü yapılır.

5.3.8. Kuruluşta, kullanılmış olan tehlikeli atıklar Tehlikeli Atık Yönetim Planına uygun olarak sözleşmeli ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Lisanslı firmalar aracılığı ile taşınır, geri dönüşümleri yada bertarafları sağlanır.

5.3.9. Gönderilen tehlikeli atıklar için ADR bölüm 5.4.1 göre taşıma evrakı düzenlenir. Taşıma evrakında çevre atık kodu ve çevre atık tanımlaması yer alır.

5.3.10. İşletme personeli tehlikeli madde paketleyen-gönderici kontrol formu düzenleyerek kayıt altına alır.

5.3.11. Çevre Mühendisi tarafından Entegre Çevre Bilgi Sistemi Üzerinden atık gönderim talepleri yapılır, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne beyan edildiği gibi her yıl Mart Ayı sonuna kadar da Atık Beyanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirilir.

5.3.12. Gönderimi yapılan tehlikeli atıkların envanter listesi tutulur.

5.4. EĞİTİM

5.4.1. Fraport TAV tehlikeli maddelerin karayolu taş. sürecinde görev alacak kişilerin eğitimi hakkında yönerge kapsamında tehlikeli madde faaliyet süreçlerinde görev alan personele TMGD tarafından eğitim verilir.

5. TEHLİKELİ MADDE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜNÜN YÜRÜTME SORUMLULUĞU

Tehlikeli Madde Yönetimi Prosedürünün hazırlanmasından, bütünü ile yürütülmesinden Enerji Merkezi Departmanı, gerektiğinde revizyonundan yayın ve dağıtımının temininden, yürürlükten kaldırılma durumunda iptalinden Kalite Departmanı sorumludur. Bu prosedürün departmanlarda bulundurulmasından, personele duyurulmasından ve prosedür esaslarına uygun davranılmasından tüm yönetim/çalışanlar sorumludur.

6. TEHLİKELİ MADDE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜNÜN YETKİSİ

Tehlikeli Madde Yönetimi Prosedürünün tamamen veya kısmen yürürlükten kaldırma yetkisi Genel Müdür'e aittir.

7. TEHLİKELİ MADDE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜNÜN ONAYLANMASI

Tehlikeli Madde Yönetimi Prosedürü Genel Müdür onayı ile ……../……/……. tarihinde yürürlüğe girer.