


T1 BAGAJ TARTI CIHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	20.12.2023				Test Ağırlığı:	40 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
101	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
102	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
103	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
104	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
105	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
106	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	39,90	-0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
107	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
108	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
109	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
110	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
111	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
112	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
113	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
114	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
115	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
116	ENGELLİ KONTUARI OLUP CIHAZ BULUNMAMAKTADIR					
117	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
118	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
119	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
120	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
121	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
122	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
123	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
124	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	39,90	-0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
125	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 500 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 1,25%
Ölçüm Yapılan Tarih:	20.12.2023				Test Ağırlığı:	100 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
126	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
127	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
128	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
129	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
130	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
131	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
132	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
133	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
134	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
135	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
136	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,80	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
137	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
138	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
139	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
140	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
141	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
142	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
143	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
144	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
145	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
146	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
147	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
148	KONTUARDA CIHAZ BULUNMAMAKTADIR					
149	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
150	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
151	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
152	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
153	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
154	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,80	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
155	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
156	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
157	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
158	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
159	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
160	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 400 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,40%
148	ATTRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 200 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,50%
Test Yapan (Ad Soyadı ve Fırına Kasesi) ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON İZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. Yazıcılar Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / TÜRKİYE / 07050 214 84 06 Tel: 0242 242 67 19 / 0242 242 47 53 14 E-posta: info@elmaslar.com.tr / www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi:	20.12.2023	Kontrol Eden  Kontrol Tarihi 26.12.2023

T2 EK KONTUAR KONTROL TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	20.12.2023	Test Ağırlığı:	40 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
401	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
402	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
403	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
404	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
405	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
406	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
407	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
408	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
409	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
410	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
411	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,10	0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
412	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
413	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
414	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
415	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
416	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
417	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
418	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
419	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
420	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
421	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
422	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
423	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
424	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
425	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
426	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
427	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 200 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,50%	
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M. ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİTE KONTROL HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 257 Sk. Beçen Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / TÜRKİYE / 07050 Tel: 0242 242 2422 / 242 242 52 44 E-Posta: info@elmaslar.com.tr / www.elmaslar.com.tr			Servis Kontrol	Kontrol Eden	Kontrol Tarihi	
			20.12.2023	Cengiz ÇAMBOLAT Elektronik Sistemler Mühendisi	20.12.2023	

İÇ HATLAR - THY CİP BAGAJ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	20.12.2023	Test Ağırlığı:	50 kg
----------------------	------------	----------------	-------

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
301	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
302	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
303	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
304	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
305	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
306	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
307	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
308	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
309	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
310	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
311	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
312	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
313	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	49,90	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
314	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
315	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
316	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
317	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
318	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
319	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
320	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
321	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
322	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
323	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
324	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
325	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
326	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
327	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
328	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
329	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
330	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
331	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
332	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
335	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
336	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
337	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
338	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
339	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
340	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
341	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
342	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	49,90	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
343	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
344	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
345	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
346	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
347	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
348	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
349	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,20%
------------------------------	---------	---	------------------------------------	---------

THY CIP 01	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
THY CIP 02	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 150 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,30%
------------------------------	---------	---	------------------------------------	---------

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ALİ ERTÜRK	Servis Kontrol Tarihi: 20.12.2023	Kontrol Eden CENGİZ BİROLAT Elektronik Sistemler Mühendisi	Kontrol Tarihi 26.12.2023
---	--------------------------------------	---	------------------------------

ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI
SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Muratpaşa Mah.567 SK.17/241 Ap. No: 57/A
Muratpaşa / ANTALYA / FAX:0242 244 64 06
Tel:0242 242 67 11 / 0242 247 53 44

Ant.Kurumlar V.D.: 33 07 3 980 İstat.No:0333 78038000027
muhasabe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr



CIP BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	20.12.2023	Test Ağırlığı:	40 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%		
2	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%		
3	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,10	0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
4	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%		
5	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%		
6						
CİHAZ BULUNMAMAKTADIR						
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 200 g	Hata payı hesabı: OIML R76-1 Tablo-5 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,50%		

CIP TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	ATRX / UK 2845	Test Ağırlığı:	100 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
2	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	100,05	0,00%		
3	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	100,05	0,00%		
4	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	100,00	0,00%		
5	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	100,00	0,00%		
6	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	100,05	0,00%		
7	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	100,05	0,00%		
8	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	100,05	0,12%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
9	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	100,00	0,00%		
10	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	100,05	0,00%		
11	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	100,00	0,00%		
12	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	100,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 200 g	Hata payı hesabı: OIML R76-1 Tablo-5 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,50%		
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kasesi) ELMASLAR M.A.CİLERE TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYONİZASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah.567 Sk. / İzcamlı Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / Tel: 0242 242 64 06 Tel: 0242 242 67 19 - 0242 242 53 44 Ant.Kurumlar Vat: 333 020 0380 / Mer.No: 03 3078038000027 muhasabe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr	Servis Kontrol Tarihi: 20.12.2023	Kontrol Eden Kontrol Tarihi 26.12.2023	Cengiz ÇAMOLAT Elektronik Sistemler Mühendisi			

GATE BÖLGELERİ BAGAJ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	20.12.2023	Test Ağırlığı:	10 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
TERMINAL 1						
8	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
9	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
10	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
11	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
12	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
13	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
14	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
15	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
213	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
214	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
CİHAZ BULUNMAMAKTADIR						
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%)	± 1,00%	
İÇ HATLAR TERMINALI						
4	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
5	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
6	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
7	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
209	NECK / SP	20 kg / 100 g	9,90	-1,00%	Mekanik bakım yapıldı	0 %
210	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
211	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
212	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
CİHAZ BULUNMAMAKTADIR						
YÜRÜYEN MERDİVEN ÖNÜ	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%)	± 1,00%	
TERMINAL 2						
60					CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	
61					CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	
62					CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	
63					CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	
64					CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	
65					CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	
66					CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	
67					CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	
199	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
200	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
201	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
202	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
203	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
204	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
204	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
204	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
204	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
206	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
208A					CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	
CİHAZ BULUNMAMAKTADIR						
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%)	± 1,00%	
<p>Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M. A. ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON İZ. SAN. TİC. LTD. STİ. Muratpaşa Mah. 587 Sk. Topkapı Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / 07050 / 0343 54 06 Tel: 0343 42 47 40 / 0343 24 51 44 Ant. Kurumlar Y.D. 333 0380 Har. No: 0333078/08000027 muhs@elmaslar.com.tr www.elmaslar.com.tr</p>			Servis Kontrol Tarihi:	20.12.2023	Kontrol Eden	Kontrol Tarihi
					Cengiz ÇOBOLAT Elektronik Sistemler Mühendisi	26.12.2023