



Fraport TAV
ANTALYA
Airport

İÇ HATLAR BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	29.06.2026	Test Ağırlığı:	50 kg				
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)	
301	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
302	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR						
303	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
304	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
305	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
306	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
307	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
308	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
309	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
310	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
311	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
312	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
313	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
314	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
315	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
316	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
317	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
318	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
319	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
320	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
321	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
322	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
323	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
324	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
325	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
326	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
327	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
328	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
329	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
330	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
331	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
332	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
335	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
336	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
337	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
338	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
339	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
340	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
341	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
342	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
343	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
344	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
345	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
346	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
347	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
348	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %	
349	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR						
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 100 g		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%)	± 0,20%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) ELMASLAR MÜHÜRÜ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sok. Tezcan Apt. No:57/A Muratpaşa/ANTALYA Fax: 0242 244 64 06 Tel: 0242 242 67 19 247 53 44 Mersis No:0333078038000021 - Ant.Kurumlar V.D.333 078 0380 muhasebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 29.06.2026		Kontrol Eden Kontrol Tarihi Fraport TAV ANTALYA Airport Ahmet KIZILIRMAK Elektronik ve Güvenlik Sistemleri Müh. 02.07.2026	

T1 GATE BÖLGELERİ BAGAJ-TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	29.06.2026				Test Ağırlığı:	10 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
DIŞ HAT - TERMİNAL 1						
8	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
9	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
10	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
11	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
12	NECK SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
13	NECK SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
14	NECK SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
15	NECK SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
16	NECK SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
17	NECK SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 1,00%
					Test Ağırlığı:	10 kg

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
İÇ HATLAR TERMİNALİ						
4	ATRAKX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
5	ATRAKX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
6	ATRAKX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
7	ATRAKX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
209	ATRAKX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
210	ATRAKX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
211	ATRAKX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
212	NECK SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 1,00%

Ölçüm Yapılan Tarih:	29.06.2026			Test Ağırlığı:	10 kg	
T4 GATE YENİ						
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
106	ATRAKX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
107	ATRAKX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
108A	ATRAKX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
108B	ATRAKX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
109A	ATRAKX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
109B	ATRAKX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
110A	ATRAKX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
110B	ATRAKX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
Müsaade Edilebilir	± 150 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya		± 0.30%	± 0.30%	

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma) ELMASLAR ELEKTRİK VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Muratpaşa Mah. 567 Sok. Tezcan Apt. No:57/A Muratpaşa/ANTALYA Fax: 0242 244 64 06 Tel: 0242 242 67 19 / 247 53 44 Mersis No:0333076038000027- Ant.Kuarter V.D- 333 076 0380 muhasobe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr	Servis Kontrol Tarihi: 29.06.2026	Kontrol Eden  Ahmet KIZILIRMAK Teknik ve Güvenlik Sistemleri Mühendisi	Kontrol Tarihi 02.07.2026
---	--------------------------------------	--	------------------------------

T1 DIŞ HATLAR BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	29.06.2026	Test Ağırlığı:	40 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
101	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
102	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
103	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
104	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
105	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
106	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
107	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
108	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
109	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
110	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
111	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
112	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
113	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
114	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
115	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
116	ENGELLİ KONTUARI OLUP CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					0 %
117	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
118	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
119	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
120	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
121	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
122	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
123	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
124	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
125	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 500 g	Hata payı hesabı	OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 1,25%	
Ölçüm Yapılan Tarih:	29.06.2026	Test Ağırlığı:	100 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
126	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
127	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
128	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
129	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
130	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
131	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
132	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
133	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
134	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
135	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
136	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
137	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
138	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
139	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
140	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
141	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
142	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
143	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
144	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
145	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
146	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
147	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 400 g	Hata payı hesabı	OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,40%	
148	ATTRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 200 g	Hata payı hesabı	OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,50%	
149	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
150	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
151	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
152	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
153	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
154	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
155	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
156	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
157	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
158	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
159	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
160	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 400 g	Hata payı hesabı	OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,40%	
Test Yapan	Servis Kontrol Tarihi:			Kontrol Eden	Kontrol Tarihi	
(Ad Soyad ve Firma Kasesi) ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI ALETLERİ SARAYCIYI Muratpaşa Mah. 507 Sok. 152/2 Kat. No:57/A Muratpaşa/ANTALYA Fax: 0952 244 64 06 Tel: 0242 242 67 19 - 242 53 44 Mersis No:0333078038000027 - Anl.Kurumlar V.D: 333 078 0380 muhassebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr	29.06.2026			Ahmet KIZILIRMAK Elektronik ve Güvenlik Sistemleri Mühendisi	07.07.2026	

T4 YENİ KONTUARLAR TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	29.06.2026	Test Ağırlığı:	40 kg
----------------------	------------	----------------	-------

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
401	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
402	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
403	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
404	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
405	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
406	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
407	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
408	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
409	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
410	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
411	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
412	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
413	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
414	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
415	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
416	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
417	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
418	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
419	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
420	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
421	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
422	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
423	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
424	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
425	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
426	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
427	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
428	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
429	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
430	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
431	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
432	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
433	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
OVERSIZE BAGGAGE	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 200 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,50%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi)				Servis Kontrol Tarihi:	Kontrol Eden	Kontrol Tarihi
M.ALİ ERTÜRK				29.06.2026	 Ahmet KIZILIRMAK Elektronik ve Güvenlik Sistemleri Mühendisi	03.02.2026
ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI ALETLERİ						
SAR. ve TİC. LTD. ŞTİ.						
Muratpaşa Mah. 567 Sok. Tezcan Apt. No:57/A Muratpaşa/ANTALYA Fax: 0242 244 64 06 Tel: 0242 242 67 19 / 0242 244 53 44 Mersis No:0333078038000027- Ant.Kurumlar V.D. 333 078 0380 muhassebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr						



**T1 ELITE LOUNGE
TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU**

Ölçüm Yapılan Tarih:	29.06.2026				Test Ağırlığı:	100 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
2	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
3	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
4	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
5	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
6	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 200 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,20%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M. ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI ALETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 5677 Sok. Tezcan Apt. No:57/A Muratpaşa/ANTALYA Fax: 0242 244 64 06 Tel: 0242 242 67 19 047 53 44 Mersis No: 0833018036000027 - Anıl Kurumlar V.D: 333 078 0380 muhasabe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 29.06.2026	Kontrol Eden Ahmet KIZILIRMAK Elektronik ve Güvenlik Sistemleri Mühendisi	Kontrol Tarihi 07.07.2026



**FRAPORT TAV CIP1
TERMİNALİ CİHAZLARI
AYAR FORMU**

Ölçüm Yapılan Tarih:	29.06.2026	Test Ağırlığı:	50 kg			
CIP TERMİNAL						
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
CIP 01	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
CIP 02	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
CIP 03	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
CIP 04	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
CIP 05	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 150 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			± 0,30%	± 0,30%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kasesi) Muratpaşa MALLİERTÜRK Tel: 0 242 242 67 10 - 242 53 44 Mersis No:0333078033000027 - Ant. Kurumlar V.C. 333 078 0380 muhasabe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr		Servis Kontrol Tarihi: 29.06.2026		Kontrol Eden Fraport TAV ANTALYA Airport Ahmet KIZILIRMAN Elektronik ve Güvenlik Sistemleri Müh.		Kontrol Tarihi 07.07.2026

**T2 BUSGATE BAGAJ
TARTI CIHAZLARI
AYAR FORMU**

Ölçüm Yapılan Tarih: 29.06.2026 Test Ağırlığı: 10 kg

TERMİNAL 2

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
60	ATRAX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
61	ATRAX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
62	ATRAX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
63	ATRAX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
64	ATRAX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
65	ATRAX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
66	ATRAX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
67	ATRAX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
199	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
200	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
201	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
202	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
203	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
204	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
205	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
206	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
207	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
208	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
208A	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %

Müsaade Edilebilir
Hata Payı

± 100 g

Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.

Müsaade Edilebilir
Hata Oranı (%):

± 1,00%

**T2 EXT. GATE BAGAJ
TARTI CIHAZLARI
AYAR FORMU**

Ölçüm Yapılan Tarih: 29.06.2026 Test Ağırlığı: 10 kg

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
214A	ATRAX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
214B	ATRAX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
215A	ATRAX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
215B	ATRAX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
216A	ATRAX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
216B	ATRAX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
217A	ATRAX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
217B	ATRAX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
218A	ATRAX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
218B	ATRAX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
219A	ATRAX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
219B	ATRAX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
220A	ATRAX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
220B	ATRAX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
221	ATRAX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
222A	ATRAX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
222B	ATRAX / DBS 1800	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %

Müsaade Edilebilir
Hata Payı

± 100 g

Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.

Müsaade Edilebilir
Hata Oranı (%):

± 1,00%

Test Yapan
(Ad Soyad ve Firma Kasesi)
ELMASLAR ELEKTRİK VE TARTI ALETLERİ
SAN. VE TİC. LİM. ŞTİ.
Muratpaşa Mah. 567 Sok. Tezcan Apt. No:57/A
Muratpaşa/ANTALYA Tel: 0242 244 64 06
Tel: 0242 242 67 19 - 217 53 44
Mersis No:0333078038000027 - Anı Kurumlar Y.D:333 078 0380
muhasabe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr

Servis Kontrol
Tarihi:
29.06.2026

Kontrol Eden

Kontrol Tarihi

29.06.2026

02.06.2026

ANTALYA

Ahmet KIZILIRMAK

Elektronik ve Güvenlik Sistemleri



THY CİP TERMİNAL LOUNGE

Ölçüm Yapılan Tarih:		29.06.2026		Test Ağırlığı:		50 kg	
CIP TERMİNAL							
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)	
001	KOBASTAR	250 kg / 50 g	50,00	0,00%			
002	KOBASTAR	250 kg / 50 g	50,00	0,00%			
003	KOBASTAR	250 kg / 50 g	50,00	0,00%			
004	KOBASTAR	250 kg / 50 g	50,00	0,00%			
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 150 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		± 0,50%	± 0,50%	
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI ALETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sok. Tezcan Apt. No:57/A Muratpaşa/ANTALYA Fax: 0242 242 64 06 Tel: 0242 242 67 19 / 247 53 44 Mersis No: 03220790380700027 Şişli Şubeleri V.D. 338 078 0380 muhasabe@elmaslar.com.tr www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 29.06.2026	Kontrol Eden Brasport TAV ANTALYA Airport Ahmet KIZILIRMAK Elektronik ve Güvenlik Sistemleri Mühendisi		Kontrol Tarihi 07.07.2026

T2 DIŞ HATLAR BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

[illegible]

TERMİNAL 2 PREMIUM CİP TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	29.06.2026				Test Ağırlığı:	100 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
2	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
3	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
4	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
5	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
6	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
7	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
8	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,10%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ALİ ERTÜRK				Servis Kontrol Tarihi: 29.06.2026	Kontrol Eden  Ahmet KIZILIRMAK Elektronik ve Güvenlik Sistemleri Mühendisi	Kontrol Tarihi 07.07.2026

ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI CİHAZLARI
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Maratpaşa Mah. 56. Sok. Tezcan Apt. No:57/A
Maratpaşa/ANTALYA
Tic. Sic. No: 242 67 18 247 53 4
Mersis: 08330780300027 - Ant. Tic. Sic. No: 333 078 0380
www.elmaslar.com.tr

**TERMİNAL 2 EXT.
TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU**

Ölçüm Yapılan Tarih:	29.06.2026				Test Ağırlığı:	50 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
501	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
502	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
503	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
504	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
505	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
506	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
507	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
508	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
509	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
510	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
511	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
512	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
513	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
514	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
515	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
516	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
517	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
518	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
519	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
520	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
521	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,20%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI ALETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567. Sok. Tezcan Apt. No:57/A Muratpaşa/ANTALYA / FAK 0242 244 64 06 Tel: 0 242 242 67 11 - 0 242 53 44 Mersis No:03330780380000027 - An. Kurumlar V.D.333 078 0380 muhasabe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 29.06.2026	Kontrol Eden  Ahmet KIZILIRMAK Elektronik ve Güvenlik Sistemleri Mühendisi	Kontrol Tarihi 09.07.2026

**TERMİNAL 2 EXT.
TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU**

Ölçüm Yapılan Tarihi:	29.06.2026				Test Ağırlığı:	50 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
522	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
523	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
524	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
525	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
526	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
527	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
528	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
529	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
530	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
531	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
532	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
533	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
534	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
535	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
536	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
537	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
538	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
539	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
540	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
541	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
542	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
543	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
544	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
545	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
546	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
547	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
548	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
549	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
550	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
551	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
552	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
553	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
554	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
555	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
556	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
557	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
558	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
559	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
560	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
561	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
562	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
563	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
564	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
565	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
566	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
567	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
568	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
569	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
570	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
571	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
572	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
573	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
574	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
575	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
576	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
577	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
578	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
579	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
580	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,20%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M. ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI ALETLERİ ŞAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sok. Teşvan Apt. No:57/A Muratpaşa/ANTALYA Tic. Sic. No: 242 244 64 06 Tic. Sic. No: 242 244 64 06 Mersis No 033307803000027 - Anonim Kurumlar V.D. 333 078 0380 muhasabe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 29.06.2026	Kontrol Eden Kontrol Tarihi 07.07.2026	
				 Ahmet KIZILIRMAK Elektronik ve Güvenlik Sistemleri Mühendisi		



GENEL HAVACILIK TERMİNALİ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	29.06.2026	Test Ağırlığı:	100 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
2	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
3	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
4	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,10%		
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI ALETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Muralpaşa Mah. 567 Sok. Tezcan Apt. No:57/A Muralpaşa/ANTALYA Fax: 042 244 64 06 Tel: 0242 242 67 19 - 247 53 44 Mersis No:0333078038000027 - Alet Kurumlar V.D. 333 078 0380 muhasabe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr	Servis Kontrol Tarihi: 29.06.2026	Kontrol Eden Fraport TAV ANTALYA Airport Ahmet KIZILIRMAK Elektronik ve Güvenlik Sistemleri Mühendisi	Kontrol Tarihi 07.07.2026			

FTA ELITE LOUNGE T2 TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	29.06.2026				Test Ağırlığı:	40 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
801	ATRAX / OP960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
802	ATRAX / OP960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
803	ATRAX / OP960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
804	ATRAX / OP960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
805	ATRAX / OP960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
806	ATRAX / OP960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
807	ATRAX / OP960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
808	ATRAX / OP960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
809	ATRAX / OP960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
810	ATRAX / OP960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
811	ATRAX / OP960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Ölçüm doğru	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 200 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,50%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI ALETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sok. Tezcan Apt. No:57/A Muratpaşa/ANTALYA Tlx: 0242 244 64 06 Tel: 0 242 242 67 19 247 53 44 muhasebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 29.06.2026	Kontrol Eden Kontrol Tarihi 29.06.2026 ANKUTİZİRMAK ANKUTİZİRMAK Elektronik ve Güvenlik Sistemleri Mühendisleri	