

İÇ HATLAR BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	25.04.2026	Test Ağırlığı:	50 kg				
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)	
301	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
302	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR						
303	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
304	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
305	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
306	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
307	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
308	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
309	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
310	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
311	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
312	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
313	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
314	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
315	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
316	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
317	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
318	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
319	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
320	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
321	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
322	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
323	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
324	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
325	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
326	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
327	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
328	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
329	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
330	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
331	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
332	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
335	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
336	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
337	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
338	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
339	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
340	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
341	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
342	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
343	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
344	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
345	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
346	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
347	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
348	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
349	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %	
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 100 g		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%)	± 0,20%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 587 Sk. Topkan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / 07050 244 64 06 Tel: 0242 242 07 10 - 0242 247 53 44 Ant.Kuřunlar V.D. 333 070 0380 Nispetiye 333078038000027 muhasebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 25.04.2026		Kontrol Eden Kontrol Tarihi 04.05.2026 Serkan USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi	

T4 YENİ KONTUARLAR TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	25.04.2026	Test Ağırlığı:	40 kg
----------------------	------------	----------------	-------

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
401	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
402	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
403	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
404	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
405	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
406	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
407	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
408	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
409	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
410	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
411	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
412	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
413	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
414	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
415	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
416	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
417	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
418	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
419	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
420	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
421	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
422	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
423	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
424	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
425	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
426	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
427	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
428	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
429	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
430	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
431	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
432	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
433	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %

OVERSIZE BAGGAGE	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 200 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,50%

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi)	Servis Kontrol Tarihi:	Kontrol Eden	Kontrol Tarihi
M.ALİ ERTÜRK	25.04.2026	 Serkan USLU	04.05.2026
ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tezcan Apt/ No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA Fax: 0242 244 64 06 Tel: 0242 242 67 19 - 0242 447 33 44		Elektronik Sistemler (EDS) Mühendisi	

T1 DIŞ HATLAR BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih: 25.04.2026 Test Ağırlığı: 40 kg

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
101	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
102	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
103	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
104	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
105	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
106	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
107	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
108	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
109	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
110	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
111	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
112	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
113	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
114	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
115	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
116	ENGELLİ KONTUARI OLUP CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					0 %
117	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
118	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
119	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
120	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
121	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
122	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
123	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
124	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
125	TEM / BT2TA	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %

Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 500 g Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): $\pm 1,25\%$

Ölçüm Yapılan Tarih: 25.04.2026 Test Ağırlığı: 100 kg

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
126	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
127	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
128	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
129	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
130	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
131	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
132	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
133	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
134	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
135	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
136	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
137	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
138	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
139	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
140	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
141	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
142	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
143	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
144	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
145	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
146	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
147	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %

Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 400 g Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): $\pm 0,40\%$

148 ATTRAX / OP-960+ 150 kg / 100 g 40,00 0,00% Uygun

Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 200 g Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): $\pm 0,50\%$

149	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
150	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
151	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
152	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
153	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
154	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
155	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
156	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
157	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
158	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
159	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %

160 CİHAZ BULUNMAMAKTADIR

Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 400 g Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): $\pm 0,40\%$

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) ELMASLAR ELEKTRONİK / TARTI SİSTEMLER VE KONTROL Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA Fax: 0242 244 64 06 Tel: 0242 242 67 19 - 0242 247 63 44 AntKurumlar Y.D.: 333 078 0380 Mers No: 93330780380000027 muhasabe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr	Servis Kontrol Tarihi: 25.04.2026	Kontrol Eden Fraport TAV ANTALYA Airport Serkan USLU Elektronik Sistemler (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 06.05.2026
--	--	--	---

T1 ELITE LOUNGE
TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	25.04.2026				Test Ağırlığı:	100 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
2	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
3	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
4	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
5	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
6	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 200 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,20%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. 7. Kat Kat. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA - 07052 242 244 04 06 Tel: 0242 242 67 19 / 0242 242 53 44 Art. Kurumlar V.D.: 833 078 0300 Met. No: 8333078038000027 muhassebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 25.04.2026	Kontrol Eden  Serkan USLU Elektronik Sistemler (EES) Mühendisi	Kontrol Tarihi 06.05.2026



T1 GATE BÖLGELERİ BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	25.04.2026	Test Ağırlığı:	10 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
DIŞ HAT - TERMINAL 1						
8					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
9					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
10					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
11					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
12					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
13					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
14					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
15					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
16					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
17					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
18					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
19					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
Müsaade Edilebilir Hata Payı:	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 1,00%		
İÇ HATLAR TERMINALİ						
4	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
5	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
6	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
7	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
209					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
210	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
211	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
212					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
Müsaade Edilebilir Hata Payı:	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 1,00%		

Ölçüm Yapılan Tarih:	25.04.2026	Test Ağırlığı:	50 kg			
T4 GATE YENİ						
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
106					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
107					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
108					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
109					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
110					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
Müsaade Edilebilir	± 150 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya	± 0,30%	± 0,30%		
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA Fax: 0242 242 64 06 Tel: 0242 242 57 19 - 0242 247 53 44 Ant. Kurumlar V.D.: 333 073 0380 İlet. No: 0333078038000027 muhassebe@elmaslar.com.tr www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 25.04.2026	Kontrol Eden ANTALYA Airport Serkan USLU Elektronik Sistemler (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 04.05.2026

T2 DİŞ HATLAR BAGAJ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	25.04.2026	Test Ağırlığı:	100 kg
----------------------	------------	----------------	--------

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
201	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
202	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
203	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
204	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
205	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
206	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
207	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
208	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
209	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
210	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
211	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
212	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
213	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
214	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
215	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
216	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
217	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
218	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
219	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
220	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
221	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
222	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
223	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
224	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
225	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
226	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
227	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
228	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
229	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
230	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
231	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
232	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
233	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
234	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
235	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
236	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
237	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
238	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
239	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
240	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
241	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
242	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
243	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
244	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
245	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
246	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
247	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
248	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
249	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
250	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
251	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
252	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
253	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
254	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
255	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
256	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
257	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
258	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
259	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
260	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
261	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
262	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
263	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
264	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
265	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
266	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
267	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
268	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
269	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
270	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
271	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
272	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
273	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
274	ATRAX / OP 960+	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
275	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					

Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 400 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,40%
------------------------------	---------	---	------------------------------------	---------

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kasesi) ELMASLAR ALİ İRTÜRK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. Özcan Apt. No: 57/A Muratpaşa ANTALYA 40742 214 64 06 Tel: 0242 242 87 11 - 0242 247 53 44 Arit. Kurumlar V. No: 333 073 0360 Arit. No: 033 078038000027 www.elmaslar.com.tr - www.irturk.com.tr	Servis Kontrol Tarihi: 25.04.2026	Kontrol Eden Proport TAV ANTALYA Airport Serkan USLU Elektronik Sistemler (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 04.05.2026
--	--	--	---

TERMİNAL 2 EXT.
TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:		25.04.2026			Test Ağırlığı:	50 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
501	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
502	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
503	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
504	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
505	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
506	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
507	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
508	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
509	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
510	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
511	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
512	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
513	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
514	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
515	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
516	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
517	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
518	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
519	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
520	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
521	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,20%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M. ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 587 Sk. Tepebağarı Apt. No: 57/A Tel: 0242 242 67 19 / 0242 242 64 06 muhasabe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 25.04.2026	 Serkan USLU Elektronik Sistemler (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 04.05.2026

TERMİNAL 2 EXT.
TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:		25.04.2026			Test Ağırlığı:		50 Kg	
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)		
522	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
523	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
524	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
525	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
526	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
527	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
528	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
529	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
530	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
531	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
532	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
533	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
534	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
535	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
536	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
537	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
538	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
539	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
540	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
541	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
542	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
543	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
544	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
545	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
546	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
547	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
548	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
549	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
550	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
551	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
552	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
553	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
554	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
555	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
556	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
557	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
558	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
559	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
560	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
561	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
562	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
563	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
564	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
565	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
566	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
567	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
568	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
569	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
570	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
571	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
572	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
573	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
574	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
575	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
576	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
577	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
578	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
579	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
580	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,20%		
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) ELMASLAR MALLER TÜRKİYE SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 557 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / TÜRKİYE 07052 242 64 06 Tel: 0242 242 67 19 - 0242 242 53 44 Ant Kurumlar No: 333 037 0604 - MKEB No: 735507030000027 muhasebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi:	Kontrol Tarihi			
				25.04.2026	Kontrol Eden ANTALYA Airport Serkan USLU Elektronik Sistemler (EES) Mühendisi	06.05.2026		

FTA ELITE LOUNGE T2 TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	25.04.2026				Test Ağırlığı:	40 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
801	ATRAX / OP960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
802	ATRAX / OP960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
803	ATRAX / OP960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
804	ATRAX / OP960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
805	ATRAX / OP960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
806	ATRAX / OP960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
807	ATRAX / OP960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
808	ATRAX / OP960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
809	ATRAX / OP960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
810	ATRAX / OP960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
811	ATRAX / OP960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 200 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,50%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah.567 Sk. Tecehan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / 07050242 244 64 06 Tel:0242 242 67 19 - 0242 247 53 44 Anl.Kurumlar V.D: 333 076 0130 Mer.No:0433078038000027 muhassebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 25.04.2026	Kontrol Eden Fraport TAV ANTALYA Airport Serkan USLU Elektronik Sistemleri (EES) Mühendisi	Kontrol Tarihi 04.05.2026

TERMİNAL 2 PREMIUM CİP TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	25.04.2026				Test Ağırlığı:	100 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
2	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
3	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
4	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
5	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
6	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
7	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
8	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,10%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. 10/2011 Apt. No: 57/A Muratpaşa ANTALYA / Türkiye / 07052 244 64 08 Tel: 0242 242 67 11 / 0242 347 53 44 Airt. Kurumlar Y.D.: 333 078 0340 Mer.No: 333078038000027 muhasabe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 25.04.2026	Kontrol Eden Kontrol Tarihi 04.05.2026 Serkap USLU Elektronik Sistemler (EDS) Mühendisi	

**T2 BUSGATE BAGAJ
TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU**

Ölçüm Yapılan Tarih:	25.04.2026				Test Ağırlığı:	50 kg
TERMINAL 2						
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
60	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
61	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
62	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
63	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
64	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
65	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
66	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
67	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
199	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
200	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
201	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
202	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
203	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
204	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
205	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
206	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
207	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
208	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
208A	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 1,00%

**T2 EXT. GATE BAGAJ
TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU**

Ölçüm Yapılan Tarih:	25.04.2026				Test Ağırlığı:	10 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
214	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%	İbre yok	0 %
215	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
216	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
217	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
218	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
219	NECK / SP	20 kg / 100 g	0,00	0,00%	İbre anızalı	0 %
220	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
221	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
222	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı: OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 1,00%

Test Yapan
(Ad Soyad ve Firma Kaşesi)
M. ALİ ERTÜRK
ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI
SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON İZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Muratpaşa Mah. 567 Sk. 12. Kat Kat. No: 57/A
Muratpaşa / ANTALYA / 0242 244 64 06
Tel: 0242 242 67 19 - 0242 247 53 44
Ant. Kurumlar V.D.: 333 073 0380 Mer. No: 033078038000027
muhassebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr

Servis Kontrol
Tarihi:
25.04.2026
Kontrol Edilen
Kontrol Tarihi
Serkan USLU
Elektronik Sistemler (EES) Mühendisi

ANTALYA
Airport
04.05.2026



**FRAPORT TAV CIP1
TERMİNALİ CİHAZLARI
AYAR FORMU**

Ölçüm Yapılan Tarih: 25.04.2026

Test Ağırlığı:

50 kg

CIP TERMİNAL

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
CIP 01	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
CIP 02	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
CIP 03	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
CIP 04	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
CIP 05	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 150 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		± 0,30%	± 0,30%

Test Yapan
(Ad Soyad ve Firma Kaşesi)
M.ALİ ERTÜRK

Servis Kontrol
Tarihi:
25.04.2026

Kontrol Eden

Serkan USLU
Elektronik Sistemler (EDS) Mühendisi

Kontrol Tarihi

04.05.2026

ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI
SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. V.D. ŞTİ.
Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A
Muratpaşa / ANTALYA Fax: 0242 242 54 06
Tel: 0242 242 57 19 - 0242 242 53 44
Ant. Kurumlar V.D.: 333 178 0380 Tic. Sic. No: 033307038000027
muhasebe@elmaslar.com.tr www.elmaslar.com.tr

Ölçüm Yapılan Tarih: 25.04.2026

Test Ağırlığı:

50 kg

CIP TERMİNAL

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
001	KOBASTAR	250 kg / 50 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
002	KOBASTAR	250 kg / 50 g	48,00	-4,00%	Uygun değil	0 %
003	KOBASTAR	250 kg / 50 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
004	KOBASTAR	250 kg / 50 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 150 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		± 0,50%	± 0,50%

Test Yapan
(Ad Soyad ve Firma Kaşesi)
M.ALİ ERTÜRK

Servis Kontrol
Tarihi:
25.04.2026

Kontrol Eden

Kontrol Tarihi

ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI
SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Muratpaşa Mah.567 Sk. T25000 Blok. No: 577A
Muratpaşa / ANTALYA / 07050242 244 64 06
Tel:0242 242 67 19 - 0242 247 53 44
Ant.Kurumlar Y.D.: 333 078 0380 Mer.No:0330078038000027
muhassebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr

ANTALYA
Airport
Serkan USLU
Elektronik Sistemler (EES) Mühendisi

06.05.2026



GENEL HAVACILIK TERMINALI TARTI CIHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	25.04.2026	Test Ağırlığı:	100 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
2	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
3	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
4	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,10%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) ELMASLAN ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYONİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. 197. San. Apt. No: 577A Muratpaşa / ANTALYA / 07050242 244 64 06 Tel: 0242 242 67 19 / 0242 247 53 44 Asit Kurumlar No: 333 078 0380 Mers No: 08330780380000027 muhasehade@elmaslan.com.tr www.elmaslan.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 25.04.2026	Kontrol Eden Serkan USLU Elektronik Sistemler ve EDS Mühendisi	Kontrol Tarihi 04.05.2026