

T1 DIŐ HATLAR BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih: 23.12.2025 Test Ağırlığı: 40 kg

| Check-in No | Marka - Model | Kapasite / Hassasiyet | Ölçülen Değer | Sapma (%) | Yapılan Bakım | Bakım Sonrası Sapma (%) |
|-------------|---|-----------------------|---------------|-----------|---------------|-------------------------|
| 101 | EPELSA / BC | 100 kg / 500 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 102 | EPELSA / BC | 100 kg / 500 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 103 | EPELSA / BC | 100 kg / 500 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 104 | EPELSA / BC | 100 kg / 500 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 105 | EPELSA / BC | 100 kg / 500 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 106 | EPELSA / BC | 100 kg / 500 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 107 | EPELSA / BC | 100 kg / 500 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 108 | EPELSA / BC | 100 kg / 500 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 109 | EPELSA / BC | 100 kg / 500 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 110 | EPELSA / BC | 100 kg / 500 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 111 | EPELSA / BC | 100 kg / 500 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 112 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 113 | EPELSA / BC | 100 kg / 500 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 114 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 115 | EPELSA / BC | 100 kg / 500 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 116 | ENGELLI KONTUARI OLUP CİHAZ BULUNMAMAKTADIR | | | | | |
| 117 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 118 | EPELSA / BC | 100 kg / 500 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 119 | EPELSA / BC | 100 kg / 500 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 120 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 121 | EPELSA / BC | 100 kg / 500 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 122 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 123 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 124 | EPELSA / BC | 100 kg / 500 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 125 | EPELSA / BC | 100 kg / 500 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |

Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 500 g Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): $\pm 1,25\%$

Ölçüm Yapılan Tarih: 23.12.2025 Test Ağırlığı: 100 kg

| Check-in No | Marka - Model | Kapasite / Hassasiyet | Ölçülen Değer | Sapma (%) | Yapılan Bakım | Bakım Sonrası Sapma (%) |
|-------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|-------------------------|
| 126 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 127 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 128 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 129 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 130 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 131 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 132 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 133 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 134 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 135 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 136 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 137 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 138 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 139 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 140 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 141 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 142 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 143 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 144 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 145 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 146 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 147 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |

Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 400 g Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): $\pm 0,40\%$

148 | ATTRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 %

Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 200 g Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): $\pm 0,50\%$

| | | | | | | |
|-----|-----------------------|----------------|--------|-------|-------|-----|
| 149 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 150 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 151 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 152 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 153 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 154 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 155 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 156 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 157 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 158 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 159 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 160 | CİHAZ BULUNMAMAKTADIR | | | | | |

Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 400 g Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): $\pm 0,40\%$

Test Yapan
(Müşahade Etilen Kasesi)
SİSTEMLERİ VE MABRİSTÜRK
Müratpaşa Mah. 567 Sk. Tozcuoğlu Apt. No: 57/A
Muratpaşa / ANTALYA Fax: 0242 242 01 06
Tel: 0242 242 87 19 - 0242 242 53 44
E-posta: info@elmaslar.com.tr
www.elmaslar.com.tr

Servis Kontrol Tarihi: 23.12.2025

Kontrol Eden
ANTALYA
Airport
SERİF USLU
Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi

Kontrol Tarihi: 31.12.2025

T1 GATE BÖLGELERİ BAGAJ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

| | | | |
|----------------------|------------|----------------|-------|
| Ölçüm Yapılan Tarih: | 23.12.2025 | Test Ağırlığı: | 10 kg |
|----------------------|------------|----------------|-------|

| Check-in No | Marka - Model | Kapasite / Hassasiyet | Ölçülen Değer | Sapma (%) | Yapılan Bakım | Bakım Sonrası Sapma (%) |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|-------------------------|
| DIŞ HAT - TERMINAL 1 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|---|----------------|
| Müsaade Edilebilir Hata Payı | ± 100 g | Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. | Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): | ± 1,00% |
|-------------------------------------|----------------|--|---|----------------|

| İÇ HATLAR TERMINALİ | | | | | | |
|----------------------------|-----------|---------------|-------|-------|-------|-----|
| 4 | NECK / SP | 20 kg / 100 g | 10,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 5 | NECK / SP | 20 kg / 100 g | 10,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 6 | NECK / SP | 20 kg / 100 g | 10,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 7 | NECK / SP | 20 kg / 100 g | 10,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 209 | NECK / SP | 21 kg / 100 g | 10,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 210 | NECK / SP | 20 kg / 100 g | 10,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 211 | NECK / SP | 20 kg / 100 g | 10,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 212 | | | | | Uygun | 0 % |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|---|----------------|
| Müsaade Edilebilir Hata Payı | ± 100 g | Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. | Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): | ± 1,00% |
|-------------------------------------|----------------|--|---|----------------|

| | | | |
|----------------------|------------|----------------|-------|
| Ölçüm Yapılan Tarih: | 23.12.2025 | Test Ağırlığı: | 50 kg |
|----------------------|------------|----------------|-------|

| CIP TERMINAL | | | | | | |
|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|-------------------------|
| Check-in No | Marka - Model | Kapasite / Hassasiyet | Ölçülen Değer | Sapma (%) | Yapılan Bakım | Bakım Sonrası Sapma (%) |
| CIP 01 | | | | | | |
| CIP 02 | | | | | | |
| CIP 03 | | | | | | |
| CIP 04 | | | | | | |
| CIP 05 | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|
| Müsaade Edilebilir Hata Payı | ± 150 g | Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. | ± 0,30% | ± 0,30% |
|-------------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|

| | | | |
|----------------------|------------|----------------|--|
| Ölçüm Yapılan Tarih: | 23.12.2025 | Test Ağırlığı: | |
|----------------------|------------|----------------|--|

| T4 GATE YENİ | | | | | | |
|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|-------------------------|
| Check-in No | Marka - Model | Kapasite / Hassasiyet | Ölçülen Değer | Sapma (%) | Yapılan Bakım | Bakım Sonrası Sapma (%) |
| 106 | | | | | | |
| 107 | | | | | | |
| 108 | | | | | | |
| 109 | | | | | | |
| 110 | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|
| Müsaade Edilebilir Hata Payı | ± 150 g | Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. | ± 0,30% | ± 0,30% |
|-------------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M. ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA Faks: 0242 244 84 06 Tel: 0242 242 67 18 - 0242 247 53 44 <small>Ant. Kurumlar V.D.: 338 078 0380 Mer. No: 033307803000027 muhasebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com</small> | Servis Kontrol Tarihi: 23.12.2025 | Kontrol Eden  Serhan USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi | Kontrol Tarihi 31.12.2025 |
|--|---|--|-------------------------------------|

İÇ HATLAR BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih: 23.12.2025 Test Ağırlığı: 50 kg

| Check-in No | Marka - Model | Kapasite / Hassasiyet | Ölçülen Değer | Sapma (%) | Yapılan Bakım | Bakım Sonrası Sapma (%) |
|-------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|-------------------------|
| 301 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 302 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 303 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 304 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 305 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 306 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 307 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 308 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 309 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 310 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 311 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 312 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 313 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 314 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 315 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 316 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 317 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 318 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 319 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 320 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 321 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 322 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 323 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 324 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 325 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 326 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 327 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 328 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 329 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 330 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 331 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 332 | ATRAX / UK 2845 | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 335 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 336 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 337 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 338 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 339 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 340 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 341 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 342 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 343 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 344 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 345 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 346 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 347 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 348 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 349 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |

Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 100 g Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): $\pm 0,20\%$

Test Yapan
(Ad Soyad ve Firma Kaşesi)
M.ALİ ERTÜRK

Servis Kontrol Tarihi:
23.12.2025

Kontrol Eden

SERİF ÜSÜLU

Kontrol Tarihi
31.12.2025

ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI
SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Miraspaşa Mah. 587 Sk. Tazgün Apt. No: 57/A
Miraspaşa / ANTALYA - Erişim: 0242 244 64 06
Tel: 0242 242 67 19 - 0242 247 53 44


Ank. Kurumlar M.D.: 333 076 0328 Mes. No: 0333076033000027
muhasaba@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr

İÇ HATLAR EK KONTUAR KONTROL TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

| | | | |
|----------------------|------------|----------------|-------|
| Ölçüm Yapılan Tarih: | 23.12.2025 | Test Ağırlığı: | 40 kg |
|----------------------|------------|----------------|-------|

| Check-in No | Marka - Model | Kapasite / Hassasiyet | Ölçülen Değer | Sapma (%) | Yapılan Bakım | Bakım Sonrası Sapma (%) |
|-------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|-------------------------|
| 401 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 402 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 403 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 404 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 405 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 406 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 407 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 408 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 409 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 410 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 411 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 412 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 413 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 414 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 415 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 416 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 417 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 418 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 419 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 420 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 421 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 422 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 423 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 424 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 425 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 426 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 427 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 428 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 429 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 430 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 431 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 432 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 433 | ATRAX / OP 960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |

| | | | | |
|------------------------------|---------|--|------------------------------------|---------|
| Müsaade Edilebilir Hata Payı | ± 200 g | Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6'ya göre yapılmıştır. | Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): | ± 0,50% |
|------------------------------|---------|--|------------------------------------|---------|

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ALİ ERTÜRK | Servis Kontrol Tarihi: 23.12.2025 | Kontrol Eden  Serkan USLU Elektronik Sistemleri (EBS) Mühendisi | Kontrol Tarihi 31.12.2025 |
|---|---|--|-------------------------------------|

ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI
 SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON VEZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 Muratpaşa Mah.567 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A
 Muratpaşa / ANTALYA Fax:0242 244 64 06
 Tel:0242 242 67 70 - 0242 247 53 44
 Ant.Kurumlar V.D.: 333 678 0328 Mer.No:0333076038000027
 muhasebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr



THY CIP BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

| | | | | | | |
|---|----------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Ölçüm Yapılan Tarih: | 23.12.2025 | Test Ağırlığı: | 50 kg | | | |
| THY CIP 01 | TEM / BT2TA | 150 kg / 50 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| THY CIP 02 | TEM / BT2TA | 150 kg / 50 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| Müsaade Edilebilir Hata Payı | ± 150 g | Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. | | | Müsaade Edilebilir Hata Payı | ± 0,30% |
| Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ALİERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. Şİ. Muratpaşa Mah.567 Sk. 33. Kat/Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA Fax:0242 244 84 06 Tel:0242 242 67 19 / 0242 247 83 44 Ant Kurumlar Y.D. : 333 878 0389 Mec.No:0333078038800027 muhasabe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr | | Servis Kontrol Tarihi: 23.12.2025 | Kontrol Eden Serkan USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi | Kontrol Tarihi 31.12.2025 | | |

T2 DIŐ HATLAR BAGAJ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih: 23.12.2025

Test Ağırlığı:

100 kg

| Check-in No | Marka - Model | Kapasite / Hassasiyet | Ölçülen Değer | Sapma (%) | Yapılan Bakım | Bakım Sonrası Sapma (%) |
|-------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|-------------------------|
| 201 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 202 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 203 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 204 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 205 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 206 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 207 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 208 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 209 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 210 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 211 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 212 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 213 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 214 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 215 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 216 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 217 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 218 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 219 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 220 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 221 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 222 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 223 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 224 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 225 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 226 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 227 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 228 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 229 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 230 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 231 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 232 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 233 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 234 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 235 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 236 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 237 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 238 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 239 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 240 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 241 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 242 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 243 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 244 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 245 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 246 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 247 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 248 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 249 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 250 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 251 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 252 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 253 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 254 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 255 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 256 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 257 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 258 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 259 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 260 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 261 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 262 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 263 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 264 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 265 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 266 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 267 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 268 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 269 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 270 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 271 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 272 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 273 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 274 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 275 | TEM / BT2TA | 301 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |

Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 400 g

Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6'ya göre yapılmıştır.

Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):

$\pm 0,40\%$


Test Yapan
(Ad Soyad ve Firma Kaşesi)
M. ALİ ERTÜRK
ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI
SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A
Muratpaşa / ANTALYA Fax: 0242 244 64 06
Tel: 0242 242 67 19 - 0242 247 53 44
E-Posta: muhasebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr

Servis Kontrol Tarihi:
23.12.2025

Kontrol Eden
Berkan USLU
Elektronik Sistemleri (EBS) Mühendisli

Kontrol Tarihi
31.12.2025

TERMİNAL 2 - TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

| Ölçüm Yapılan Tarih: | 23.12.2025 | | | | Test Ağırlığı: | 50 kg |
|---|-----------------|---|---------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Check-in No | Marka - Model | Kapasite / | Ölçülen | Sapma (%) | Yapılan Bakım | Bakım Sonrası Sapma (%) |
| 501 | ATRAK / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 502 | ATRAK / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 503 | ATRAK / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 504 | ATRAK / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 505 | ATRAK / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 506 | ATRAK / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 507 | ATRAK / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 508 | ATRAK / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 509 | ATRAK / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 510 | ATRAK / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 511 | ATRAK / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 512 | ATRAK / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 513 | ATRAK / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 514 | ATRAK / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 515 | ATRAK / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 516 | ATRAK / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 517 | ATRAK / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 518 | ATRAK / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 519 | ATRAK / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 520 | ATRAK / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 521 | ATRAK / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| Müsaade Edilebilir Hata Payı | ± 100 g | Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. | | | Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): | ± 0,20% |
| Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ALİ ERTÜRK | | | | Servis Kontrol Tarihi: 23.12.2025 | Kontrol Eden  Berkan USLU | Kontrol Tarihi 31.12.2025 |

ELMASLAR ELEKTRONİK TAY
SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A
Muratpaşa / ANTALYA Fax: 0242 244 64 06
Tel: 0242 242 67 19 - 0242 247 53 44
Ant.Kurumlar V.D.: 333 079 0380 / Mer.No: 0333078038000027
muhasabe@elmaslar.com.tr www.elmaslar.com

Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi

TERMİNAL 2 - TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

| Ölçüm Yapılan Tarih: | 23.12.2025 | | | | Test Ağırlığı: | 50 kg |
|----------------------|-----------------|----------------|---------|-----------|----------------|-------------------------|
| Check-in No | Marka - Model | Kapasite / | Ölçülen | Sapma (%) | Yapılan Bakım | Bakım Sonrası Sapma (%) |
| 522 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 523 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 524 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 525 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 526 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 527 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 528 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 529 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 530 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 531 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 532 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 533 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 534 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 535 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 536 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 537 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 538 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 539 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 540 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 541 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 542 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 543 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 544 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 545 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 546 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 547 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 548 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 549 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 550 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 551 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 552 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 553 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 554 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 555 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 556 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 557 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 558 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 559 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 560 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 561 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 562 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 563 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 564 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 565 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 566 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 567 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 568 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 569 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 570 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 571 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 572 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 573 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 574 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 575 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 576 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 577 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 578 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 579 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 580 | ATRAX / OP-960+ | 150 kg / 100 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |

Müsaade Edilebilir
Hata Payı

± 100 g

Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya
göre yapılmıştır.

Müsaade Edilebilir
Hata Oranı (%):

± 0,20%

Test Yapan
(Ad Soyad ve Firma Kaşesi)
M. ALİ ERTÜRK

ELMASLAR ELEKTRONİK TAAHÜT
SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A
Muratpaşa / ANTALYA Fax: 0242 244 64 06
Tel: 0242 242 67 10 - 0242 247 55 44

Ank. Kurumlar V.D.: 333 018 0380 Mer. No: 0333078038000027
muhasabe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com

Servis Kontrol
Tarihi:
23.12.2025

Kontrol Eden
ANTALYA
SERKAPUSLU
Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi

Kontrol Tarihi

31.12.2025

T2 GATE TERMİNALİ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

| | | | |
|----------------------|------------|----------------|-------|
| Ölçüm Yapılan Tarih: | 23.12.2025 | Test Ağırlığı: | 50 kg |
|----------------------|------------|----------------|-------|

TERMINAL 2

| Check-in No | Marka - Model | Kapasite / Hassasiyet | Ölçülen Değer | Sapma (%) | Yapılan Bakım | Bakım Sonrası Sapma (%) |
|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|-------------------------|
| 60 | NECK / SP | 20 kg / 100 g | 0,00 | 0,00% | İbre, cam yok | 0 % |
| 61 | CİHAZ BULUNMAMAKTADIR | | | | | |
| 62 | CİHAZ BULUNMAMAKTADIR | | | | | |
| 63 | ELMASLAR AL21-05 | 30 kg / 10 g | 10,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 64 | ELMASLAR AL21-05 | 30 kg / 10 g | 10,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 65 | ELMASLAR AL21-05 | 30 kg / 10 g | 10,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 66 | ELMASLAR AL21-05 | 30 kg / 10 g | 10,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 67 | ELMASLAR AL21-05 | 30 kg / 10 g | 10,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 199 | ELMASLAR AL21-05 | 30 kg / 10 g | 10,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 200 | CİHAZ BULUNMAMAKTADIR | | | | | |
| 201 | ELMASLAR AL21-05 | 30 kg / 10 g | 10,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 202 | CİHAZ BULUNMAMAKTADIR | | | | | |
| 203 | ELMASLAR AL21-05 | 30 kg / 10 g | 10,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 204 | ELMASLAR AL21-05 | 30 kg / 10 g | 10,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 205 | CİHAZ BULUNMAMAKTADIR | | | | | |
| 206 | CİHAZ BULUNMAMAKTADIR | | | | | |
| 207 | CİHAZ BULUNMAMAKTADIR | | | | | |
| 208 | ELMASLAR AL21-05 | 30 kg / 10 g | 10,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 208A | CİHAZ BULUNMAMAKTADIR | | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|---------|---|------------------------------------|---------|
| Müsaade Edilebilir Hata Payı | ± 100 g | Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. | Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): | ± 1,00% |
|------------------------------|---------|---|------------------------------------|---------|

T2 YENİ BİNA

| | | | |
|----------------------|------------|----------------|-------|
| Ölçüm Yapılan Tarih: | 23.12.2025 | Test Ağırlığı: | 10 kg |
|----------------------|------------|----------------|-------|

| Check-in No | Marka - Model | Kapasite / Hassasiyet | Ölçülen Değer | Sapma (%) | Yapılan Bakım | Bakım Sonrası Sapma (%) |
|-------------|------------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|-------------------------|
| 214 | NECK / SP | 20 kg / 100 g | 10,00 | 0,00% | İbre yok | 0 % |
| 215 | NECK / SP | 20 kg / 100 g | 10,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 216 | ELMASLAR AL21-05 | 30 kg / 10 g | 10,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 217 | ELMASLAR AL21-05 | 30 kg / 10 g | 10,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 218 | ELMASLAR AL21-05 | 30 kg / 10 g | 10,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 219 | NECK / SP | 20 kg / 100 g | 0,00 | 0,00% | İbre anızalı | 0 % |
| 220 | NECK / SP | 20 kg / 100 g | 10,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 221 | ELMASLAR AL21-05 | 30 kg / 10 g | 10,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 222 | ELMASLAR AL21-05 | 30 kg / 10 g | 10,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |

| | | | | |
|------------------------------|---------|---|------------------------------------|---------|
| Müsaade Edilebilir Hata Payı | ± 100 g | Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. | Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): | ± 1,00% |
|------------------------------|---------|---|------------------------------------|---------|

Test Yapan
(Ad Soyad ve Firma Kaşesi)
M.ALİ ERTÜRK

Servis Kontrol
Tarihi:
23.12.2025

Kontrol Eden
SERKAN USLU

Kontrol Tarihi
31.12.2025

ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI
SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tezgan Apt. No: 57/A
Muratpaşa / ANTALYA / Fax: 0242 244 64 06
Tel: 0242 242 67 19 - 0242 247 53 44
Ant. Kurumlar V.D.: 333 078 0388 - Mec. No: 0333078038000027
muhasabe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr


Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi



FTA EXCLUSIVE ELITE LOUNGE TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

| Ölçüm Yapılan Tarih: | 23.12.2025 | | | | Test Ağırlığı: | 100 kg |
|--|---------------|---|---------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Check-in No | Marka - Model | Kapasite / | Ölçülen | Sapma (%) | Yapılan Bakım | Bakım Sonrası Sapma (%) |
| 1 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 2 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 3 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 4 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 5 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 6 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| Müsaade Edilebilir Hata Payı | ± 200 g | Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. | | | Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): | ± 0,20% |
| Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M. ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. Fezdan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA - Fax: 0242 247 53 06 Tel: 0242 242 67 19 / 0242 247 53 44 Ant. Kurumlar Y.D.: 333 078 0380 Mes. No: 0333079038000027 muhasabe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com | | | | Servis Kontrol Tarihi: 23.12.2025 | Kontrol Eden SERKAN USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi | Kontrol Tarihi 31.12.2025 |

FTA ELITE LOUNGE T2 TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU


| Ölçüm Yapılan Tarih: | 23.12.2025 | | | | Test Ağırlığı: | 40 kg |
|---|----------------|---|---------|--|---|-------------------------------------|
| Check-in No | Marka - Model | Kapasite / | Ölçülen | Sapma (%) | Yapılan Bakım | Bakım Sonrası Sapma (%) |
| 801 | ATRAX / OP960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 802 | ATRAX / OP960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 803 | ATRAX / OP960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 804 | ATRAX / OP960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 805 | ATRAX / OP960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 806 | ATRAX / OP960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 807 | ATRAX / OP960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 808 | ATRAX / OP960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 809 | ATRAX / OP960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 810 | ATRAX / OP960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 811 | ATRAX / OP960+ | 150 kg / 100 g | 40,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| Müsaade Edilebilir Hata Payı | ± 200 g | Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. | | | Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): | ± 0,50% |
| Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TAHHÜT SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah.567/ Sk. Tezcan MA/ No: 67/A Muratpaşa ANTALYA Fax:0242 244 64 06 Tel:0242 242/67 19 - 0242 247 53 44 Art.Kurumlar V.D.: 333/071/0380 Mec.No:833/078038000027 muhasabe@elmastar.com.tr - www.elmastar.com | | | | Servis Kontrol Tarihi: 23.12.2025 | Kontrol Eden  Serkan USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi | Kontrol Tarihi 31.12.2025 |

TERMİNAL 2 PREMIUM CİP TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

| Ölçüm Yapılan Tarih: | 23.12.2025 | | | | Test Ağırlığı: | 100 kg |
|--|----------------|---|---------|--|---|-------------------------------------|
| Check-in No | Marka - Model | Kapasite / | Ölçülen | Sapma (%) | Yapılan Bakım | Bakım Sonrası Sapma (%) |
| 1 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 2 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 3 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 4 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 5 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 6 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 7 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 8 | TEM / BT2TA | 300 kg / 200 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| Müsaade Edilebilir Hata Payı | ± 100 g | Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. | | | Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): | ± 0,10% |
| Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TAAR SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah.567 Sk. Tezcan Apt. No:57/A Muratpaşa / ANTALYA Fax:0242 244 64 06 Tel:0242 242 67 19 - 0242 242 63 44 P.T.Kurumlar V.D.: 383 078 0380 Mes.No:0333078038000027 muhasebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com | | | | Servis Kontrol Tarihi: 23.12.2025 | Kontrol Eden  Berkan USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi | Kontrol Tarihi 31.12.2025 |



GENEL HAVACILIK TERMİNALİ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

| Ölçüm Yapılan Tarih: | 23.12.2025 | Test Ağırlığı: | 100 kg | | | |
|---|---------------|---|---------------|--------------------------------------|---|------------------------------|
| Check-in No | Marka - Model | Kapasite / Hassasiyet | Ölçülen Değer | Sapma (%) | Yapılan Bakım | Bakım Sonrası Sapma (%) |
| 1 | TEM BT2TB | 300 kg / 100 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 2 | TEM BT2TB | 300 kg / 100 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 3 | TEM BT2TB | 300 kg / 100 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| 4 | TEM BT2TB | 300 kg / 100 g | 100,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| Müsaade Edilebilir Hata Payı | ± 100 g | Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. | | | Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): | ± 0,10% |
| Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ALİ ERTÜRK | | | | Servis Kontrol Tarihi: 23.12.2025 | Kontrol Eden  Serkan ÜSLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi | Kontrol Tarihi 31.12.2025 |
| ELMASLAR ELEKTRONİK TAAHHÜT SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah.567 Sk. Topkapı Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA - Tel: 0242 244 64 06 Tel: 0242 242 67 19 / 0242 247 53 44 Ant. Kurumlar V.D.: 333 078 0380 Mec.No: 0333078038000027 muhasabe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com | | | | | | |



FRAPORT TAV CIP TERMİNAL 5 CİHAZLARI AYAR FORMU

| Ölçüm Yapılan Tarih: | 23.12.2025 | Test Ağırlığı: | 50 kg | | | |
|---|---------------|---|---------------|---|---------------|------------------------------|
| CIP TERMİNAL | | | | | | |
| Check-in No | Marka - Model | Kapasite / Hassasiyet | Ölçülen Değer | Sapma (%) | Yapılan Bakım | Bakım Sonrası Sapma (%) |
| CIP 01 | TEM / BT2TA | 150 kg / 50 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| CIP 02 | TEM / BT2TA | 150 kg / 50 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| CIP 03 | TEM / BT2TA | 150 kg / 50 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| CIP 04 | TEM / BT2TA | 150 kg / 50 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| CIP 05 | TEM / BT2TA | 150 kg / 50 g | 50,00 | 0,00% | Uygun | 0 % |
| Müsaade Edilebilir Hata Payı | ± 150 g | Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. | | | ± 0,30% | ± 0,30% |
| Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kasesi) ELMASLAR ELEKTRONİK TANIM SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA Fak: 0242 244 64 06 Tel: 0242 242 67 19 - 0242 247 53 44 A.Ş. Kurumlar V.D.: 333 078 0380 Mec.No: 0333078008000027 muhasabo@elmaslar.com.tr • www.elmaslar.com.tr | | Servis Kontrol Tarihi: 23.12.2025 | | Kontrol Eden FRAPORT TAV ANTALYA Airport SERHAT USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi | | Kontrol Tarihi 31.12.2025 |