

İÇ HATLAR EK KONTUAR KONTROL TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	15.10.2025	Test Ağırlığı:	40 kg
----------------------	------------	----------------	-------

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
401	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
402	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
403	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
404	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
405	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
406	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
407	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
408	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
409	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
410	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
411	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
412	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
413	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
414	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
415	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
416	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
417	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
418	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
419	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
420	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
421	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
422	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
423	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
424	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
425	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
426	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
427	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
428	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
429	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
430	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
431	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
432	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
433	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %

Müsaade Edilebilir Hata Payı $\pm 200 \text{ g}$	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): $\pm 0,50\%$
--	---	---

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA Fak: 0242 244 64 06 Tel: 0242 242 67 11 - 0242 242 53 44 Ant.Kurumlar Y.D.: 333 078 0380 Mkt.No: 0333078038000027 muhasabe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr	Servis Kontrol Tarihi: 15.10.2025	Kontrol Eden  SERKAN USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 26.10.2025
---	--	---	--

İÇ HATLAR BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	15.10.2025	Test Ağırlığı:	50 kg
----------------------	------------	----------------	-------

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
301	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
302	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
303	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
304	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
305	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
306	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
307	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
308	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
309	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
310	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
311	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
312	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
313	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
314	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
315	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
316	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
317	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
318	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
319	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
320	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
321	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
322	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
323	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
324	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
325	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
326	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
327	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
328	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
329	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
330	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
331	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
332	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
335	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
336	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
337	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
338	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
339	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
340	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
341	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
342	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
343	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
344	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
345	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
346	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
347	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
348	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
349	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %

Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%) : ± 0,20%
---	--	--

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) 	Servis Kontrol Tarihi: 15.10.2025	Kontrol Eden  Serkan BİLİM Elektronik Sistemleri (EES) Mühendisi	Kontrol Tarihi 26.10.2025
---	---	--	------------------------------

**THY CIP BAGAJ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU**

Ölçüm Yapılan Tarih:	15.10.2025	Test Ağırlığı:	50 kg			
THY CIP 01	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
THY CIP 02	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 150 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 0,30%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA - Fax: 0242 244 64 06 Tel: 0242 242 67 77 - 0242 447 93 44 Ant. Kurumlar YD: 332 074 0000 Mersis: 08330178038000027 muhassebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr		Servis Kontrol Tarihi: 15.10.2025		Kontrol Eden  Serkan İSLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi		Kontrol Tarihi 24.10.2025

T1 DIŐ HATLAR BAGAJ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	15.10.2025	Test Ağırlığı:	40 kg
----------------------	------------	----------------	-------

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
101	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
102	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	39,50	-1,25%	Elektronik bakım yapıldı	0 %
103	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Mekanik bakım yapıldı	0 %
104	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
105	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
106	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
107	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
108	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
109	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
110	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
111	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
112	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
113	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
114	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
115	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
116	ENGELLİ KONTUARI OLUP CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
117	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
118	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
119	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
120	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
121	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
122	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
123	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
124	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %
125	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Uygun	0 %

Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 500 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 1,25%
------------------------------	---------	---	------------------------------------	---------

Ölçüm Yapılan Tarih:	15.10.2025	Test Ağırlığı:	100 kg
----------------------	------------	----------------	--------

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
126	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
127	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
128	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
129	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
130	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
131	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
132	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
133	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
134	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
135	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
136	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
137	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
138	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
139	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
140	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
141	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
142	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
143	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
144	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
145	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
146	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
147	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %

Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 400 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,40%
------------------------------	---------	---	------------------------------------	---------

148	ATTRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Uygun	
-----	------------------	----------------	-------	-------	-------	--

Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 200 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,50%
------------------------------	---------	---	------------------------------------	---------

149	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
150	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
151	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
152	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
153	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
154	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
155	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
156	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
157	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
158	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
159	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
160	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					

Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 400 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,40%
------------------------------	---------	---	------------------------------------	---------

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kasesi) ELMASLAR SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 507 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA - Fax: 0242 244 64 06 Tel: 0242 242 67 77 - 0242 247 53 44 Arit. Kurumlar V.D.: 333 078 0380 Müh. No: 0333078038000027 muhasebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr	Servis Kontrol Tarihi: 15.10.2025	Kontrol Eden  Serkan Uslu Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 26.10.2025
---	---	---	-------------------------------------

TAV CIP LOUNGE TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	15.10.2025				Test Ağırlığı:	100 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
2	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
3	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
4	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
5	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
6	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 200 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,20%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.A.İ.ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tekcan Apt. No: 67/A Muratpaşa / ANTALYA / Türkiye / 07054 244 64 06 Tel: 0242 242 67 11 - 0242 242 53 44 Ant.Kurumlar V.D.: 333 078 0380 M.K.Ko: 0333078038000027 muhasebe@elmaslar.com.tr www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 15.10.2025	Kontrol Eden Serkan USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 24.10.2025

GATE BÖLGELERİ BAGAJ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	15.10.2025	Test Ağırlığı:	10 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
DIŞ HAT - TERMİNAL 1						
8					CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	
9					CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	
10					CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	
11					CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	
12					CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	
13					CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	
14					CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	
15					CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	
16					CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	
17					CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	
18					CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	
19					CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 1,00%	
İÇ HATLAR TERMİNALİ						
4	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
5	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
6	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
7	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
209	NECK / SP	21 kg / 100 g	10,00	0,00%		
210	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
211	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
212					CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 1,00%	

Ölçüm Yapılan Tarih:	15.10.2025	Test Ağırlığı:	50 kg			
CIP TERMİNAL						
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
CIP 01	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
CIP 02	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
CIP 03	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
CIP 04	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
CIP 05	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 150 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		± 0,30%	± 0,30%	
Ölçüm Yapılan Tarih:	15.10.2025	Test Ağırlığı:				
T4 GATE YENİ						
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
106					CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	
107					CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	
108					CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	
109					CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	
110					CİHAZ BULUNMAMAKTADIR	
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 150 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		± 0,30%	± 0,30%	

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA - Faks: 0242 244 64 06 Tel: 0242 244 67 77 - 0242 247 53 44 Arit Kurumlar Y.D.: 338 078 0380 Tic. Sic. No: 0333078038000027 muhasebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr	Servis Kontrol Tarihi: 15.10.2025	Kontrol Eden Proport. TAV ANTALYA Airport Serkan USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 24.10.2025
--	---	---	------------------------------



**CIP TERMİNAL 5 CİHAZLARI
AYAR FORMU**

Ölçüm Yapılan Tarih:	15.10.2025	Test Ağırlığı:	50 kg			
CIP TERMİNAL						
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
CIP 01	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
CIP 02	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
CIP 03	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
CIP 04	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
CIP 05	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 150 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		± 0,30%	± 0,30%	
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ALI ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 597 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA. Fax: 0242 244 64 06 Tel: 0242 242 67 77 - 0242 247 53 44		Servis Kontrol Tarihi: 15.10.2025	 Serkan USLU Elektronik Sistemler (EDS) Mühendisi		Kontrol Tarihi 24.10.2025	

Ant.Kurumlar Y.D.: 333 078 0380 Mers.No:0333078038000027
muhasabe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr

T2 DIŞ HATLAR BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih: 15.10.2025

Test Ağırlığı:

100 kg

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
201	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
202	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
203	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
204	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
205	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
206	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
207	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
208	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
209	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
210	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
211	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
212	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
213	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
214	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
215	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
216	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
217	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
218	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
219	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
220	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
221	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
222	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
223	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
224	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
225	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
226	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
227	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
228	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
229	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
230	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
231	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
232	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
233	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
234	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
235	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
236	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
237	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
238	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
239	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
240	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
241	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
242	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
243	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
244	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
245	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
246	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
247	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
248	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
249	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
250	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
251	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
252	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
253	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
254	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
255	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
256	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
257	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
258	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
259	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
260	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
261	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
262	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
263	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
264	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
265	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
266	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
267	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
268	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
269	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
270	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
271	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
272	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
273	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
274	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
275	TEM / BT2TA	301 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %

Müsaade Edilebilir
Hata Payı

± 400 g

Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.

Müsaade Edilebilir
Hata Oranı (%):

± 0,40%

Test Yapan

(Ad Soyad ve Firma Kasesi)

ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI
SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A
Muratpaşa / ANTALYA - 07050 244 64 06
Tel: 0242 242 67 77 - 0242 247 53 44
Ant.Kurumlar V.D.: 333 078 0380 Mers.No: 08330780380000027
muhassebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr

Servis Kontrol

Tarihi:
15.10.2025

Kontrol Eden

SARHAN ÜSLU
Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi

Kontrol Tarihi

26.10.2025

**GENEL HAVACILIK TERMİNALİ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU**

Ölçüm Yapılan Tarih:	15.10.2025	Test Ağırlığı:	100 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
2	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
3	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
4	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,10%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ALI ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ./SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA. Fax: 0242 244 64 06 Tel: 0242 242 67 44 - 0242 247 63 44 Ant. Kurumlar V.D.: 333 078 0380 Mer. No: 0333078038000027 muhassebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 15.10.2025	Kontrol Eden  SERAFİOĞLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 24.10.2025

TERMİNAL 2 - TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	15.10.2025				Test Ağırlığı:	50 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçüleni	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
522	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
523	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
524	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
525	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
526	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
527	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
528	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
529	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
530	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
531	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
532	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
533	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
534	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
535	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
536	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
537	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
538	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
539	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
540	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
541	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
542	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
543	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
544	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
545	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
546	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
547	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
548	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
549	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
550	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
551	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
552	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
553	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
554	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
555	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
556	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
557	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
558	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
559	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
560	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
561	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
562	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
563	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
564	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
565	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
566	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
567	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
568	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
569	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
570	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
571	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
572	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
573	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
574	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
575	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
576	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
577	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
578	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
579	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
580	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,20%
Test Yapan Ad Soyad ve Firma (Kaşe) ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON M. ALİ ERGÜZÜMAN, TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 547 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA - 07050 244 64 06 Tel: 0242 247 67 77 - 0242 247 53 44 Ant.Kurumlar V.D.: 338 078 0360 Mer.No:03330780380000027 muhasabe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi:	Kontrol Eden	Kontrol Tarihi
				15.10.2025	 S. K. USLU Elektronik Sistemler (EDS) Mühendisi	26.10.2025

TERMİNAL 2 - TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	15.10.2025				Test Ağırlığı:	50 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
501	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
502	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
503	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
504	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
505	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
506	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
507	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	49,90	-0,20%	Elektronik bakım yapıldı	0 %
508	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,10	0,20%	Elektronik bakım yapıldı	0 %
509	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	49,90	-0,20%	Elektronik bakım yapıldı	0 %
510	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
511	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
512	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
513	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
514	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
515	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
516	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
517	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
518	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
519	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
520	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
521	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%	Uygun	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,20%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M. ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 537 Sk. Tezcan Mh. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / Türkiye Tel: 0242 242 67 71 - 0242 242 53 44			Servis Kontrol Tarihi: 15.10.2025		Kontrol Eden ANTALYA Kontrol Tarihi 24.10.2025	
Ant. Kurumlar V.D.: 333 6/3 0130 Mat. No: 333078038000027 muhasabe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr			Elektronik Sistemler (EDS) Müh.:			

**T2 GATE TERMİNALİ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU**

Ölçüm Yapılan Tarih:	15.10.2025			Test Ağırlığı:	50 kg	
TERMINAL 2						
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
60	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%	İbre yok	0 %
61	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
62	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
63	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
64	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Mekanik bakım	0 %
65	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
66	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
67	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
199	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
200	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
201	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
202	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
203	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
204	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
205	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
206	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
207	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
208	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
208A	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): ± 1,00%	

T2 YENİ BİNA

Ölçüm Yapılan Tarih:	15.10.2025				Test Ağırlığı:	10 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
214	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%	İbre yok	0 %
215	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
216	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
217	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
218	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
219	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%	Mekanik bakım	0 %
220	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%	Mekanik bakım	0 %
221	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
222	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%	Uygun	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 1,00%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) ELMASLAR MALİ ERTÜRK SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 597 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA Fax: 0242 242 64 06 Tel: 0242 242 67 11 - 0242 242 53 44 muhasabe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 15.10.2025	Kontrol Tarihi 26.10.2025	
				Serkan USLU Elektronik Sistemler (EDS) Mühendisi		

TERMİNAL 2 PREMIUM CİP TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	15.10.2025				Test Ağırlığı:	100 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
2	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
3	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
4	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,80	-0,20%	Elektronik bakım yapıldı	0 %
5	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
6	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
7	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
8	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,10%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ALI ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Maratpazarı Mah. 583 Sk. Torun Apt. No: 57/A Kuşçubazı / ALTINBAĞA - FAKÜLTESİ 22.44 64 06 Tel: 0242 247 53 44 - 0242 247 53 44 Ant.Kayıtlar Y.D. 353 078 0380 Mes.No: 033078038000027 muhasabe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 15.10.2025	Kontrol Eden Fraport TAV ANTALYA Airport Serkan ÜSLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 26.10.2025

FTA ELITE LOUNGE T2 TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	15.10.2025				Test Ağırlığı:	100 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
801	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
802	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
803	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
804	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,80	-0,20%	Elektronik bakım yapıldı	0 %
805	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
806	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
807	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
808	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,80	-0,20%	Elektronik bakım yapıldı	0 %
809	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
810	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
811	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Uygun	0 %
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,10%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA - Faks: 0242 244 64 06 Tel: 0242 242 67 - 0242 242 53 44 Ant. Kurumlar V.D.: 336 078 0390 Mkt. No: 0333078038000027 muhassebe@elmaslar.com.tr www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 15.10.2025	Kontrol Eden ANTALYA Sarıhan USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 24.10.2025